



Retningslinjer for bevaring, felling og arbeid ved trær i Steinkjer kommune.

Formålet med retningslinjene er å verne verdifulle trær i by- og boligområder, og å forhindre skade på trær under anleggsarbeider.

1. Felling av trær – bevaring

- 1.1. Felling av trær på kommunalt areal i sentrum og i boligområder skal godkjennes av Steinkjer kommune. Tillatelse til felling av trær skal være skriftlig.
- 1.2. Bevaringsverdige trær skal takseres av Steinkjer kommune før arbeid i området kan påbegynnes. Takst på trærne må forevises utbygger før anleggsstart. Oppstår det uenighet om takst av treet, kan begge parter innhente kvalifisert konsulent for å bistå med takseringen. Ønsker utbygger å benytte kvalifisert konsulent må kostnadene til dette dekkes av utbygger.
- 1.3. Ulovlig felling av verdifulle trær kan føre til erstatningsansvar. Uaktsomhet kan føre til politianmeldelse

2. Arbeid i nærheten av trær

- 2.1. I forbindelse med snørydding skal snø ikke lagres nærmere enn 3 meter fra treet's stamme
- 2.2. Før anleggsarbeider starter må treet gjerdes inn i ytterkant av treet's dryppsoner (trekronas ytre kant). Gjerdet skal være solid og settes opp før anleggsarbeidene starter.
- 2.3. Det må ikke kjøres innenfor inngjerdet område.
- 2.4. Innenfor inngjerdet område skal det ikke lagres materialer, maskiner eller andre gjenstander som kan skade treet. Hvis trær blir skadet i anleggsfasen skal Steinkjer kommune ved Veg, Trafikk og Park kontaktes så snart som mulig.
- 2.5. Røtter som blir skadet (revet av) på grunn av gravearbeidene må renskjæres med kniv eller sag. Dette må utføres for å få en raskere tilvekst og bedre rotutvikling.
- 2.6. Greinbrekkasje eller skade på trestammen må renskjæres med kniv for at treet lettere skal lege sårskadene. Beskjæringsarbeid skal normalt utføres like etter at skaden har skjedd. Beskjæring av blødere (f.eks. lønn, bjørk, kirsebær, plommer og moreller) må skje på senhøsten i oktober - november måned.
- 2.7. Trær som blir skadet på en slik måte at livspotensialet blir sterkt svekket (fjernes, dør eller har omfattende skader) skal erstattes etter gjeldende takst.
- 2.8. Trær som blir mindre skadet skal erstattes iht. til verdiforringelsen. Hvis livspotensialet til treet, reduseres med f.eks. 20% er utbygger forpliktet til å erstatte treet med 20% av gjeldende takst.